

24.8.2021

**SUORITUSTASOILMOITUS****DECLARATION OF PERFORMANCE**

in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-FI-450024-240821

- 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:  
Produkttypens unika identifikationskod:/Unique identification code of the product-type:  
450024, Easylex 88-1500 palkki
- 2 Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):  
Användningsändamål:/Intended use or uses:  
Ylituspalkki ei-kantaviin rakenteisiin  
Lintel for non-load bearing structures
- 3 Valmistaja:  
Tillverkare:/Manufacturer:  
Leca Finland Oy  
Helsingintie 235  
45740 Kuusankoski  
Puhelin: 010 44 22 00, tel. +358 10 44 22 00  
www.leca.fi
- 4 Valtuutettu edustaja:  
Tillverkarens representant:/Authorised representative:
- 5 Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:  
System för bedömning och fortlöpande kontroll prestanda:/System/s of AVCP:  
3
- 6 **a.** Yhdenmukaistettu standardi:  
Harmoniserad standard:/Harmonised standard:  
EN 845-2:2013+A1:2016  
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:  
Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:  
Tuote täyttää eurooppalaisen harmonisoidun standardin EN 845-2 vaatimukset. Danish Technological Institute - Ilmoitetun laitoksen numero 1235 - testauslaboratorio on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen  
  
This product complies with the requirements of the harmonized standard EN 845-2. The Danish Technological Institute - Notified Body Number 1235 - laboratory has carried out the determination of the product-type on the basis of type testing  
**b.** Eurooppalainen arviointiasiakirja:

Europeiskt bedömningsdokument:/European Assessment: Document

Eurooppalainen tekninen arviointi:

Europeisk teknisk bedömning:/European Technical Assessment:

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Tekniskt bedömningsorgan:/Technical Assessment Body:

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

Anmält övervakningsorgan:/Notified body/ies:

7

Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Angiven prestanda:/Declared performance/s:

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
Kantokyky Load bearing capacity, in kN	Kts. Leca EasyLex -väliseinäharkot suunnittelu- ja työohje
Taipuma kuormitettuna (lyhytaikainen) Flexural load $Pd$ at a stated deflection $\delta d$ , in kN or kN/m	Kts. Leca EasyLex -väliseinäharkot suunnittelu- ja työohje
Muurauskappaleiden, betonin ja muurauslaastin komponenttien vedenimukyky Water absorption of masonry unit, concrete and mortar components	NPD
Vesihöyrynläpäisevyys Water vapour permeability	NPD
Ylityspalkin massa (kg) ja massa per yksikkö pinta-ala, $\text{kg}/\text{m}^2$ Mass (kg) and Mass per unit area of the lintel, in $\text{kg}/\text{m}^2$	NPD
Pitkäaikaiskestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys) Durability (against freeze/thaw)	NPD
Materiaali/pinnoitus liitteen C:n mukaisesti Material/coating specification in accordance with Annex C	NPD

Olellaiset ominaisuudet Essential characteristics	Tasot ja/tai luokat Performance
Lämpöteknliset ominaisuudet Thermal performance	Lämmönjohtavuus $\lambda_{10, dry}$ (EN 1745:n mukainen) Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$ (according to EN 1745) <b>NPD</b>
Palonkestävyys Resistance to fire (where relevant)	<b>NPD</b>
Ylityspalkkityyppi Lintel type	<b>Ylityspalkki ei-kantaviin rakenteisiin Single lintel intended to be used in walls and partitions (non-load bearing)</b>
Minimi tukipinta, mm:ssä Minimum bearing length, in mm	<b>NPD</b>
Pituus, mm:ssä Length, in mm	<b>1500</b>
Leveys ja Korkeus, mm:ssä Width and Height, in mm	<b>88x300</b>
Muoto Configuration	<b>NPD</b>
Betoni-/ylityspalkit vaaditaan tasoitet- tavaksi Whether concrete lintels and masonry lintels are required to be rendered	<b>NPD</b>

NPD = No Performance Determined, ominaisuutta ei määritelty ko. tuotteelle./ Ingen prestanda fastställd.

8

Asianmukainen tekninen asiakirja ja/tai tekninen erityisasiakirja:

Teknisk documentation och/eller särskild teknisk documentation:/Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Prestandan för ovanstående product överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan./

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Undertecknad av i egenskap som tillverkarens representant:/Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jari Mukkula Tuotantopäällikkö / Production Manager

nimi ja tehtävä

(namn och titel / name and function)

Helsinki 24.8.2021

(paikka ja aika)

(ort och dag för utförande/place and date of issue)



(allekirjoitus)

(underskrift/signature)

Liitteet CPR Artiklan 6 (5) sekä REACH säännösten (EC) No 1907/2006 Artiklan 31 tai 33 mukaisesti

Bilagor enligt CPR Article 6 (5) och REACH förordning (EC) No 1907/2006, Artikel 31 och 33

Attachments to DoP according to CPR Article 6 (5) and the REACH regulation (EC) No 1907/2006, Article 31 or 33

- 1 **(31) Käyttöturvallisuustiedote**  
Säkerhetsdatablad/Safety data sheet:
- 2 **(33) Tiedote erityistä huolta aiheuttavista aineista**  
Information om ämnen med särskilt farliga egenskaper:/Information on substances of very high concern: